

Brutkontrolle 2024 im Buechholz Hinterkappelen

| Nr. | Vogelart | | Kohlmeisen | | Blaumeisen | | Tannenmeisen | | Sumpfmeisen | | Rotkehlchen | | Haubenseise | | Kleiber | | leere Kasten | andere Tiere | Total | Bemerkungen |
|-----|----------|----------|------------|---|------------|---|--------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|--------------|-------|------------------------------|
| | Kont | 1. Brut | 2. Brut | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | | | |
| | 27.04.24 | 08.06.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | KM | | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | KM | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | KM | | 6 Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | | am 25.04.24 Kasten ersetzt |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Siebenschl. | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Haselmaus | | |
| 9 | | KM | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | KM | | 4 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | KM | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | | Nest von Trichterspinne |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | | |
| 15 | KM | | 7 Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | Nest | | | keine Brut, nur 1 Ei im Nest |
| 17 | KL | | | | | | | | | | | | | | Brut | | | | | |
| 18 | | KM | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | Spätbrut |
| 19 | BM | | | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | BM | | | | 9 Eier | | | | | | | | | | | | | | | 3 Tote |
| 21 | KM | | Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | keine Brut |
| 22 | KM | | 7 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | KM | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | Spätbrut |
| 24 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | KM | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | BM | | | | 7 Eier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | KM | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | Spätbrut / Front ersetzt! |
| 28 | KM | | 6 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | KM | | 9 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | KM | | 6 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | bei 2. Kontrolle in Laubnest |
| 33 | BM | | | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | TM | | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | KM | | 6 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | in Nest von KM |
| 37 | TM | | Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | | | bei 2. Kontrolle alle tot |
| 39 | | KM | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | Spätbrut |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | | Kasten lag am Boden |

Brutkontrolle 2024 im Buechholz Hinterkappelen

| Nr. | Vogelart | | Kohlmeisen | | Blaumeisen | | Tannenmeisen | | Sumpfmeisen | | Rotkehlchen | | Haubenseise | | Kleiber | | leere Kasten | andere Tiere | Total | Bemerkungen |
|-----|----------|----------|------------|---|------------|---------|--------------|--------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|--------------|--------|--|
| | Kont | 1. Brut | 2. Brut | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | | | |
| | | 27.04.24 | 08.06.24 | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | KM | | 6 Eier | | | | | | | | | | | | | | | leer | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | |
| 45 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | KM | | 5 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | KM | | 1 Ei | | | | | | | | | | | | | | | | Wespen | Dopp. bei 2. Kontrolle keine Brut! |
| 48 | BM | | | | | 10 Eier | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | KM | | 9 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | |
| 51 | TM | | | | | | | 6 Juv. | | | | | | | | | | | | bei 2. Kontrolle alle tot |
| 52 | KM | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | KM | | Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | KM | | 6 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Homissen | | |
| 57 | BM | | | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | nur Nestanfang |
| 59 | KM | | 6 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | nur Nestanfang |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | nur Nestanfang |
| 63 | KM | | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | BM | | | | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | 1 Totes bei 2. Kontrolle |
| 65 | TM | | | | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | KM | 7 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | Spätbrut |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | |
| 69 | KM | | 9 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | |
| 71 | BM | | | | | 10 Eier | | | | | | | | | | | | | | bei 2. Kontrolle alle tot |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | bei 2. Kontrolle |
| 73 | BM | | | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | KM | | 10 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | |
| 77 | RK | | | | | | | | | | Brut | | | | | | | | | bei 2. Kontrolle ist Kasten verschwunden |
| 78 | KM | | 7 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | BM | | | | | 10 Eier | | | | | | | | | | | | | | Kasten muss noch ersetzt werden! |
| 80 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | |
| 82 | TM | | | | | | | Eier | | | | | | | | | | | | |
| 83 | KM | | Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brutkontrolle 2024 im Buechholz Hinterkappelen

| Nr. | Vogelart | | Kohlmeisen | | Blaumeisen | | Tannenmeisen | | Sumpfmeisen | | Rotkehlchen | | Haubenseise | | Kleiber | | leere Kasten | andere Tiere | Total | Bemerkungen |
|-----|----------|----------|------------|---|------------|------|--------------|--------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|--------------|-------|--|
| | Kont | 1. Brut | 2. Brut | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | | | |
| | 27.04.24 | 08.06.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | KM | | 1 Ei | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | KM | | 6 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | | nur Nestbeginn |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wespen | | bei 2. Brutkontrolle |
| 88 | KM | | Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | keine Brut |
| 89 | BM | | | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | KM | | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | Siebenschl. | Dopp | bei 2. Brutkontrolle |
| 91 | KM | | Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | BM | | | | | Eier | | | | | | | | | | | | | | keine Brut |
| 93 | KM | | 7 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | bei 1. Brutkontrolle nebst 7 Eiern 1 Juv. |
| 94 | KM | | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | BM | | | | 10 Eier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | KM | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | KM | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | Spätbrut |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | | nur Nestbeginn |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hummel | | bei 1. & 2. Brutkontrolle |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wespen | | bei 2. Brutkontrolle |
| 101 | BM | | | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | KM | | Nest | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | KM | Brut | | | | | | | | | | | | | | | Wespen | Dopp | bei 2. Brutkontrolle |
| 104 | KM | | 5 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | BM | | | | 11 Eier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | KL | | | | | | | | | | | | | | Brut | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hummeln | | bei beiden Brutkontrollen |
| 108 | | KM | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | bei 2. Brutkontrolle alle tot |
| 109 | TM | | | | | | | 9 Eier | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Homissen | | bei 2. Brutkontrolle |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | leer | | | |
| 112 | KM | | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | Haselmaus | | bei 1. Brutkontrolle |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | KM | | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | BM | | | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | bei 1. Brutkontrolle |
| 118 | | KM | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | bei 2. Brutkontrolle |
| 119 | KM | | 5 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | KM | | 8 Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | bei 1. Brutkontrolle / Haselmaus bei 2. Brutkontr. |
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bienen | | bei 2. Brutkontrolle |
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Haselmaus | | 2 Haselmäuse bei 1. Brutkontrolle |

Brutkontrolle 2024 im Buechholz Hinterkappelen

| Nr. | Vogelart | | Kohlmeisen | | Blaumeisen | | Tannenmeisen | | Sumpfmeisen | | Rotkehlchen | | Haubenseise | | Kleiber | | leere Kasten | andere Tiere | Total | Bemerkungen |
|-----|-----------------------|----------|------------|-----|------------|----|--------------|----|-------------|-------|-------------|-----|-------------|---|---------|-----|--------------|----------------------|-------|--|
| | 1. Brut | 2. Brut | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | | | |
| | 27.04.24 | 08.06.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | KM | | Brut | | | | | | | | | | | | | | | Wespen | Dopp | bei 2. Brutkontrolle |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wespen | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hummeln | | bei 2. Brutkontrolle |
| 127 | KM | | Juv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | KM | | Eier | | | | | | | | | | | | | | | | | keine Brut |
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | altes Nest im Kasten |
| 130 | KM | | Eier | | | | | | | | | | | | | | leer | | | |
| 77 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 Anzahl Brutpaare |
| | | | 58 | | 13 | | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 | | | | | 79 davon Bruten erfolgreich |
| | | | | 5 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 9 davon Bruten gescheitert |
| | | | 58 | 5 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 88 Anzahl Bruten |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 Leere oder fehlende Nisthilfen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 24 andere Tiere (Insekten und Kleinsäuger) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Doppelbelegungen Vögel/u.a.Tiere |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 Total Nisthilfen |
| | Vogelarten/Nisthilfen | | KM | BM | TM | SM | RK | HM | KL | Total | leer | a.T | Total | | | 130 | 100.0% | Total Nisthilfen | | |
| | Erfolgreiche Bruten | | 58 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 79 | 22 | 24 | 46 | | | 79 | 60.8% | Erfolgreiche Bruten | | |
| | in Prozenten | | 73% | 16% | 6% | 0% | 1% | 0% | 3% | 100% | 48% | 52% | 100% | | | 22 | 16.9% | leere/fehl. Kasten | | |
| | gescheiterte Bruten | | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | | | | 24 | 18.5% | andere Tiere/Insekt. | | |
| | in Prozenten | | 56% | 33% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | | | | | | 9 | 6.9% | gescheiterte Bruten | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | -4 | -3.1% | Doppelbelegungen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 100.0% | Total | | |

